

«27» декабря 2024 г. № ПИМ 42250041000116945776

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)
Территориальный отдел в г. Кемерово**

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002
тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rosпотребнадзор.ru <http://42.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Акт профилактического визита № 42250041000116945776

г. Кемерово

"17" апреля 2025 г.
время: «08» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников".

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников".

ИНН 4205018599 ОГРН 1024200690920 Юридический адрес: 650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650036, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» апреля 2025 г.

по «17» апреля 2025 г.

5. Профилактический визит проведен:

Кулебакиной Ксенией Алексеевной, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Ковтун Максим Кириллович, врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Чесак Ольга Георгиевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Богатова Ольга Анатольевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Русанова Елена Леонидовна, помощник санитарного врача по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Наумкина Марина Анатольевна, врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области - Кузбассе».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующая МАДОУ № 83 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Рыбакова Е.И.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к	да

принадлежащим ему объектам контроля	
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица нет
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия: 1) осмотр; 2) отбор проб и образцов; 3) инструментальные обследования; 4) испытания; 5) экспертизы;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «04» апреля 2025 г. осмотр, отбор проб и образцов, инструментальные обследования, с «04» апреля 2025 г. по «11» апреля 2025 г. испытания, экспертизы.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: договор на поставку с ООО «Ода-ТРАНС» от 02.05.2024 № П24/49, договор № 125529 от 09.01.2025 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый Город Кемерово», договор № 21 Д от 09.01.2025 г. об организации и проведении дезинфекционных работ, заключенный с ООО «КузбассПрофДезинфекция», договор № 21 Д/С от 25.03.2025 г. об организации и проведении дезинфекционных работ, заключенный с ООО «КузбассПрофДезинфекция», договор № 21 Д/КЛ от 25.03.2025 г. об оказании услуг, заключенный с ООО «КузбассПрофДезинфекция», договор от 09.01.2025 г. взаимодействия по медицинскому обеспечению дошкольников, заключенный с ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова, акт приемки выполненных работ ООО «Техреалсервис» от 03.04.2025, отчет об испытаниях № 359-С от 23.04.24 ООО «Центр гигиенической экспертизы» (ООО «ЦГиЭ») испытательная лаборатория, договор № 18 от 20.01.2025 на оказание медицинских услуг между МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида» и ООО Поликлиника «Центр медицинских осмотров», договор на поставку от 09.01.2025 между МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида» и ООО «Талинка», акт – разрешение № 3 игрового спортивного оборудования на территории МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида», утвержденный заведующим МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида», протокол испытательной лаборатории ООО «Центр безопасности труда» № ПК-Т-23-03-34 ВЭ от 29.03.2023 эффективности работы вентиляции, агентский договор № А83/25 от 09.01.2025 года, заключенный с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово», акт приемки выполненного ремонта (монтажа), выданный МБУ «Комбинат питания» от 22.07.2024 перечень оборудования групповых и физкультурных площадок, копия технического паспорта на здание, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, информация о наличии моющих и дезинфицирующих средств, декларации о соответствии, инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующие и антисептические средства, информационная справка о наличии запаса постельного белья, индивидуальных средств защиты, графики кварцевания и проветривания помещений, влажной уборки, информационная справка о наличии бактерицидных установок в учреждении, паспорта на бактерицидные установки, учебный план, режим дня по группам, сетка учебных занятий, списки детей по группам с антропометрическими данными, документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок, гигиенического обучения, флюорографического обследования, примерное 10 дневное меню, меню требования за 10 дней,

журнал учета осмотра воспитанников на педикулез, приказ об организации питания детей от 30.08.2024 № 140/1.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 83 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" (далее – МАДОУ № 83) имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности от 24.03.2025 регистрационный номер 14920 и лицензию на право осуществления медицинской деятельности от 21.08.2023 № ЛО - 42-01-002212.

МАДОУ № 83 рассчитан на 140 места (исходя из соблюдения нормы площади групп для детей для детей ясельного и садового возраста). На момент осмотра 04.04.2025 списочный состав детей составлял 47 человек. Учреждение функционирует по построенному проекту, рассчитано на 6 групповых ячеек. На момент осмотра в учреждении функционирует две групповых ячейки, 4 ячейки закрыты из-за недобора детей. В разновозрастной группе отмечен карантин по ветряной оспе, всего в учреждении зарегистрировано 29 случаев (карантин по 04.04.2025 включительно). Журнал критических ситуаций имеется. Ремонтные работы в учреждении на момент осмотра не проводились.

МАДОУ № 83 имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение участка по периметру, благоустройство и озеленение выполнено. На территории МАДОУ № 83 выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Игровая зона включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. На участке оборудовано шесть групповых площадок, на которых установлено игровое оборудование, песочницы с крышками, теневые навесы установлены на 5 игровых площадках. На участок предусмотрен отдельный въезд на хозяйственную зону. Мусоросборник установлен на территории учреждения на площадке с водонепроницаемым покрытием, оборудован крышкой. Санитарное состояние территории на момент осмотра удовлетворительное. Покрытие игровых площадок – утрамбованный грунт, покрытие проездов, проходов – асфальт. На момент осмотра в связи с дефектами асфальтового покрытия (проседание асфальта с образованием ям) часть территории возле центрального входа в здание огорожена сигнальной лентой. Не используемые игровые площадки с теневыми навесами перетянуты сигнальной лентой. На территории располагается отдельно стоящее здание хозяйственного склада. Постройки функционально не связанные с деятельностью учреждения на территории отсутствуют. Визуально через территорию учреждения не проходят магистральные сети инженерного обеспечения. На территории располагается отдельно стоящее здание хозяйственного склада.

Здание МАДОУ № 83 двухэтажное в кирпичной исполнении, построено по типовому проекту. Планировка здания по принципу групповой изоляции выполнена. В состав групповых ячеек входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальня, туалетная с умывальной, отдельное помещение буфетных не оборудованы, шкафы для посуды, моечные ванны установлены в игровых.

Групповые ячейки обеспечены детской мебелью (кроватями, кабинками для одежды и обуви, ячейками для хранения полотенец, детскими столами, стульями), мебелью и оборудованием для организации воспитательной и игровой деятельности, приема пищи.

Системы холодного, горячего водоснабжения, канализования, отопления учреждения централизованные. Разводка холодного, горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. Отопительные приборы в помещениях всех групп ограждены съёмными деревянными решетками. Условия для просушивания верхней одежды и обуви в приёмных всех групп созданы. Полы игровой, расположенной на первом этаже, отапливаемые.

В туалетных всех групп установлено санитарно-техническое оборудование (детские унитазы и умывальные раковины, ногомойки, раковины для персонала). Унитазы в туалетной разновозрастной группы оборудованы кабинками с дверями. Санитарно-технические приборы на

момент осмотра исправны.

На пищеблоке, в прачечной предусмотрена и функционирует механическая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Все основные помещения имеют естественное освещение. В учреждении в групповых ячейках установлены пластиковые стеклопакеты, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Проветривание проводится через створки пластиковых стеклопакетов, которые открываются в режиме проветривания.

В помещениях групповых система искусственного освещения общая. В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные лампы. В качестве светозащитной арматуры используются бытовые светильники. Защитная арматура имеется на всех электроточках.

В учреждении имеется музыкально-физкультурный зал, выделены помещения медицинского назначения, кабинет логопеда, помещения прачечной, административные.

Медицинский блок представлен кабинетом врача, процедурным кабинетом, изолятором, санитарным узлом. Санитарное состояние помещений медицинского назначения удовлетворительное. Условия для соблюдения правил личной гигиены медицинским персоналом, обработки инструментария в процедурном кабинете созданы. Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в месяц с регистрацией в журнале, случаев педикулеза не зарегистрировано. Утренний прием детей в группах проводится с использованием бесконтактного термометра, журнал ведется.

Прачечная оборудована на 1 этаже, представлена помещением постирочной и складом чистого белья. Поточность при работе прачечной соблюдается. Постельным бельем, полотенцами учреждение обеспечено.

Пищеблок размещен на первом этаже, имеет отдельный вход. Работа пищеблока организована на сырье и полуфабрикатах. Поставщик пищевой продукции - МБУ «Комбинат питания», овощные п/ф - ООО ТД Портнягины. Пищеблок представлен загрузочной. складскими помещениями (продуктовый склад, склад с холодильным оборудованием), горячим цехом с раздаточной и местом для обработки срой продукции, моечной кухонной посуды, где установлены также моечные ванны для обработки сырой продукции. Пищеблок эксплуатируется в соответствии с проектом. Пищеблок обеспечен санитарно-техническим, технологическим, холодильным и производственным оборудованием для изготовления блюд по меню. На пищеблоке установленное технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Режимные моменты на пищеблоке соблюдаются, контрольная документация ведется в полном объеме.

Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В детском саду организован пятиразовый прием пищи. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Питьевой режим организован на бутилированной воде, условия для организации питьевого режима созданы.

Режимные вопросы по группам (обработка посуды, игрушек, санитарно-технического оборудования и т.д.) соблюдаются.

Режим дня детей по группам, организация образовательного процесса соответствует требованиям санитарных правил.

При проведении профилактического визита были устранены следующие замечания:

- на пищеблоке хранение уборочного инвентаря (для пыли) организовано в производственных помещениях пищеблока;
- на пищеблоке имелся не маркированный инвентарь (ножницы, весы);
- не на всем инвентаре для порционирования и раздачи блюд имелась мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах;
- не оставлена суточная проба готового блюда «Ватрушка» с 02.034.2025;
- на пищеблоке 04.04.2025 имелись пищевые продукты с истекшим сроком реализации: «лук репчатый свежий сорт Орион» дата выработки 27.03.2025, годен 5 суток; говяжья печень изготовлена 05.12.2024, годен до 31.03.2025 (представлен акт списания от 04.04.2025 на данную продукцию);

- при хранении пищевой продукции в холодильном оборудовании не соблюдаются условия хранения молочной продукции, установленные изготовителем и указанные на упаковке, так при температуре + 8 С в бытовом холодильнике хранилось молоко, ряженка сметана температурный режим хранения которых +4+2 С.

В ходе проведения профилактического визита отобраны для исследований: проба готового блюда для микробиологических исследований и для определения полноты вложения и энергетической ценности, смывы с предметов внешней среды на БГКП на пищеблоке и в группе, вода холодная централизованная. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения и параметров микроклимата.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.04.2025 № 16814, 16815 содержание определяемых веществ в воздухе помещений не превышает ПДК.

Согласно протоколу измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 10.04.2025 № 18322 измеренные параметры микроклимата соответствуют гигиеническим нормативам

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу" от 08.04.2025 № 42-01/008044-25 вода холодная централизованного водоснабжения по исследуемым показателям соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 10.04.2025 № 42-01/08043-25, № 42-01/08041-25 готовое блюдо по санитарно-химическим показателям соответствует расчетным данным по ТТК.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 09.04.2025 № 42-01/08040-25, № 42-01/08039-25 готовое блюдо по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 08.04.2025 № 42-01/08052-01-25, № 42-01/08049-01-25, № 42-01/08046-01-25 смывы с объектов окружающей среды соответствуют требованиям.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.04.2025 № 764/003-ОГП: Документация по организации и прохождению периодического медицинского осмотра, гигиенического обучения и аттестации работниками муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306, на момент проведения инспекции 04.04.2025 – 09.04.2025 года, **соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I. п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздела II. п.п. 58., 62., 75., Раздела VIII., п. 810.

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.04.2025 № 765/003-ОГП: Документация по организации и проведению профилактических прививок у работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу:

650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306, на момент проведения инспекции 04.04.2025 – 11.04.2025 года, **соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела I. п. 1.5.; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Раздела VII. п. 761., Раздела XXXV. п. 2769., Раздела XXXVIII. п. 2965.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.04.2025 № 775/005-ОГП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306, на момент проведения инспекции 04.04.2025 – 10.04.2025 года **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п.п. 2.8.1., 2.8.5. п. 2.4.6.2.п. 2.5.3.п. 2.11.4. п. 2.4.9. п. 3.1.3. п. 2.11.5. п. 2.2.4. п. 3.1.1; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: раздел V. таблица 5.54. п. 10, Раздел VI. Таблица 6.1, таблица 6.4; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.19.

Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 10.04.2025 № 800/007-ОГП: Общественное здание, помещения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 83 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650036, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 306, на момент проведения измерений 04.04.2025 года **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Раздела II. п.п. 2.8.1., 2.8.5.; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Раздела V. Таблицы 5.54 п. 10.

При проведении профилактического визита **выявлены следующие нарушения обязательных требований**, в том числе требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

- Измеренные уровни искусственной освещенности в групповых разновозрастной группы «Знайки» и средней группы «Гнездышко» МАДОУ № 83 «Детский сад общеразвивающего вида» составляют от 270 люкс до 300 люкс при норме 400 люкс, что не соответствует требованиям раздела V. таблицы 5.54. п. 10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Коэффициент пульсации в музыкальном зале составляет 14 при норме 10, что не отвечает гигиеническим нормативам

Таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Результаты подтверждены протоколом измерений физических факторов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» № 18322 от 10.04.2025 г. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510238.

- В туалетной разновозрастной группы количество установленных умывальных раковин не соответствует нормативу 1 раковина на 5 человек, так же отсутствует умывальная раковина для взрослых, что не соответствует требованиям таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Отмечены дефекты асфальтового покрытия проездов, дорожек на территории учреждения, что не соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В кабинете врача не оборудована раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 4.4.5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
- Постельные принадлежности в 2024 не подвергались химической чистке или дезинфекционной обработке, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В игровых средней и разновозрастной группы установлены шкафы для хранения посуды с дефектами, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Не соблюдается норма площади на одного ребенка в разновозрастной группе, что не соответствует требованиям п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Для технических целей в туалетных средней и разновозрастной группы не оборудованы краны, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В приемной разновозрастной группы не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви двух детей (две кабинки не обеспечены подводом тепла), что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- В продуктовом складе пищеблока на стене отмечены следы поражения грибком, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Для хранения чистого белья в прачечной не оборудованы закрытые стеллажи или шкафы, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о профилактическом визите от 06.03.2025 № 1887, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 04.04.2025 № 469/1, протокол осмотра от 04.04.2025 № 131, протокол отбора проб от 04.04.2025, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.04.2025 № 16814, 16815, 10.04.2025 № 18322, от 08.04.2025 № 42-01/008044-25, от 10.04.2025 № 42-01/08043-25, № 42-01/08041-25, от 09.04.2025 № 42-01/08040-25, № 42-01/08039-25, от 08.04.2025 № 42-01/08052-01-25, № 42-01/08049-01-25, № 42-01/08046-01-25, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.04.2025 № 764/003-ОГП, от 09.04.2025 № 765/003-ОГП, от 10.04.2025 № 775/005-ОГП, от 10.04.2025 № 800/007-ОГП, предписание от 04.04.2025 №

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Кулебакина Ксения Алексеевна, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Кемерово

Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о профилактическом визите от 06.03.2025 № 1887, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 04.04.2025 № 469/1, протокол осмотра от 04.04.2025 № 131, протокол отбора проб от 04.04.2025, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.04.2025 № 16814, 16815, 10.04.2025 № 18322, от 08.04.2025 № 42-01/008044-25, от 10.04.2025 № 42-01/08043-25, № 42-01/08041-25, от 09.04.2025 № 42-01/08040-25, № 42-01/08039-25, от 08.04.2025 № 42-01/08052-01-25, № 42-01/08049-01-25, № 42-01/08046-01-25, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 09.04.2025 № 764/003-ОГП, от 09.04.2025 № 765/003-ОГП, от 10.04.2025 № 775/005-ОГП, от 10.04.2025 № 800/007-ОГП, предписание от 04.04.2025 №

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «17» апреля 2025 г. в «08» ч. «00» мин. Рыбакова Е.И.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался «___» _____ 2025 г. в «___» ч. «___» мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «17» апреля 2025 г. в «08» ч. «00» мин.

Рыбакова Е.И.

(подпись)

(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: